



**ПОВІТРЯНІ ОПАЛЮВАЧІ**

Eberspächer (Німеччина)

застосування:

для обігріву або вентиляції салону та / або вантажного відсіку транспортного засобу.

переваги:

- Швидке нагрівання повітря;
- Низький рівень споживання палива;
- Низьке енергоспоживання;
- Ступінчаста регулювання температури в салоні;
- функція вентиляції

**Повітряні Опалювачі  
(бензинові)**

	Тип палива	Номенклатурний номер	Ціни дійсні з 11.02.2015р. Вартість, грн з ПДВ
<b>AIRTRONIC B4</b>	12 v	Бензин	20 1812 05 0000
монтажний комплект (МК)			25 2113 80 0000
<b>AIRTRONIC B5</b>	12 v	Бензин	20 1859 05 0000
монтажний комплект (МК)			25 2361 80 0000

**Повітряні Опалювачі  
(дизельні)**

<b>AIRTRONIC D2</b>	12 v	Дизель	25 2069 05 0000
монтажний комплект (МК)			25 2069 80 0000
<b>AIRTRONIC D2</b>	24 v	Дизель	25 2070 05 0000
монтажний комплект (МК)			25 2069 80 0000
<b>AIRTRONIC D2 new</b> 	12 v	Дизель	25 2659 05 0000
комплексний пакет (МК+ES Select)			13 000,00
<b>AIRTRONIC D2 new</b> 	24 v	Дизель	25 2660 05 0000
комплексний пакет (МК+ES Select)			13 000,00
<b>AIRTRONIC D2</b>	12 v	Дизель	25 2115 05 0000
комплексний пакет (МК+ минирегулятор)			14 450,00
<b>AIRTRONIC D2</b>	24 v	Дизель	25 2116 05 0000
комплексний пакет (МК+ минирегулятор)			14 450,00
<b>AIRTRONIC D2</b>	12 v	Дизель	25 2069 05 0000
<b>AIRTRONIC D2</b>	24 v	Дизель	25 2070 05 0000
<b>AIRTRONIC D4</b>	12 v	Дизель	25 2113 05 0000
монтажний комплект (МК)			25 2113 80 0000
<b>AIRTRONIC D4</b>	24 v	Дизель	25 2114 05 0000
монтажний комплект (МК)			25 2113 80 0000
<b>AIRTRONIC D4</b>	12 v	Дизель	25 2113 05 0000
<b>AIRTRONIC D4</b>	24 v	Дизель	25 2114 05 0000
<b>AIRTRONIC D4 Plus</b>	12 v	Дизель	25 2484 05 0000
<b>AIRTRONIC D4 Plus</b>			24 v
монтажний комплект (МК)			25 2113 81 0000
<b>AIRTRONIC D5</b>	12 v	Дизель	25 2361 05 0000
монтажний комплект			25 2361 80 0000
<b>AIRTRONIC D5</b>	24 v	Дизель	25 2362 05 0000
монтажний комплект (МК)			25 2361 80 0000
<b>AIRTRONIC D5</b>	12 v	Дизель	25 2361 05 0000
<b>AIRTRONIC D5</b>	24 v	Дизель	25 2362 05 0000
<b>AIRTRONIC D8 LC</b>	12 v	Дизель	25 1890 00 0000
з елементом керування			39 800,00
<b>AIRTRONIC D8 LC</b>	24 v	Дизель	25 1891 00 0000
з елементом керування			39 800,00



## РІДИННІ ОПАЛЮВАЧІ

Eberspächer (Німеччина)



### застосування:

- Для передпускового прогріву двигуна і салону транспортного засобу;
- Для догріву двигунів під час роботи при дефіциті тепла

### переваги:

- Прогрів двигуна і салону автомобіля;
- Збільшення ресурсу двигуна через відсутність «холодних» запусків;
- Висока безпека роботи через постійну самодіагностику елементів обігрівача;

- Економія палива через відсутність «холодних» запусків;
- Низький рівень споживання палива.

### Рідинні опалювачі для легкових автомобілів (бензинові)

	Вид палива	Номенклатурний номер	Вартість, грн з ПДВ
<b>HYDRONIC B4 S</b>	12 v Бензин	20 1909 05 0000	13 100,00
монтажний комплект (МК)		25 2526 80 0000	
<b>HYDRONIC B4 S</b>	12 v Бензин	20 1909 05 0000	16 200,00
монтажний комплект (МК)		25 2526 80 0000	
комплект комфорт (КК)		24 0117 00 0000	
<b>HYDRONIC B4 S</b>	12 v Бензин	20 1909 05 0000	9 600,00
<b>HYDRONIC B4 WS, Компл. Пакет</b>	12 v Бензин	20 1866 05 0000	13 100,00
<b>HYDRONIC B5 S</b>	12 v Бензин	20 1904 05 0000	15 500,00
монтажний комплект (МК)	Бензин	25 2526 80 0000	
<b>HYDRONIC B5 S</b>	12 v Бензин	20 1904 05 0000	12 000,00
<b>HYDRONIC B5 WS Компл. Пакет</b>	12 v Бензин	20 1862 05 0000	15 500,00
<b>HYDRONIC B5 SC, Comfort</b>	12 v Бензин	20 1928 05 0000	15 700,00
монтажний комплект Comfort (МК)		25 2598 80 0000	
<b>HYDRONIC B5 SC, Comfort</b>	12 v Бензин	20 1928 05 0000	12 300,00



### Рідинні опалювачі для легкових автомобілів (дизельні)

<b>HYDRONIC D4 S</b>	12 v Дизель	25 2554 05 0000	13 100,00
монтажний комплект (МК)		25 2526 80 0000	
<b>HYDRONIC D4 S</b>	12 v Дизель	25 2554 05 0000	16 200,00
монтажний комплект (МК)		25 2526 80 0000	
комплект комфорт (КК)		24 0117 00 0000	
<b>HYDRONIC D4 S</b>	12 v Дизель	25 2554 05 0000	9 600,00
<b>HYDRONIC D4 WS, Компл. Пакет</b>	12 v Дизель	25 2418 05 0000	13 100,00
<b>HYDRONIC D4 WSC, Компл. Пакет</b>	12 v Дизель	25 2385 05 0000	13 100,00
<b>HYDRONIC D5 S</b>	12 v Дизель	25 2526 05 0000	15 500,00
монтажний комплект (МК)		25 2526 80 0000	
<b>HYDRONIC D5 S</b>	12 v Дизель	25 2526 05 0000	12 000,00
<b>HYDRONIC D5 SC Comfort</b>	12 v Дизель	25 2598 05 0000	15 700,00
монтажний комплект Comfort (МК)		25 2598 80 0000	
<b>HYDRONIC D5 SC, Comfort</b>	12 v Дизель	25 2598 05 0000	12 300,00
<b>HYDRONIC D5 WS Компл. Пакет</b>	12 v Дизель	25 2386 05 0000	15 500,00
<b>HYDRONIC D5 WSC Компл. Пакет</b>	12 v Дизель	25 2390 05 0000	15 500,00
<b>HYDRONIC D5W SC в комплекті з МК</b>	24 v Дизель	25 2147 05 0000	19 200,00
<b>HYDRONIC D5W S в комплекті з МК</b>	24 v Дизель	25 2218 05 0000	19 200,00



### Рідинні опалювачі для вантажівок (дизельні)

<b>HYDRONIC M II 10</b>	12 v Дизель	25 2434 05 0000	21 250,00
	24 v Дизель	25 2435 05 0000	21 250,00
<b>HYDRONIC M II 12</b>	12 v Дизель	25 2472 05 0000	22 800,00
	24 v Дизель	25 2473 05 0000	22 800,00
монтажний комплект (M II -- 8, 10, 12)		25 2435 80 0000	4 650,00

### Рідинні опалювачі для вантажівок та автобусів (дизельні)

<b>HYDRONIC L II HL2 – 30 kW</b>			
Компактне виконання	24v Дизель	25 2488 05 0000	33 300,00
Штатне виконання	24v Дизель	25 2488 02 0000	27 100,00
<b>HYDRONIC L II HL2 - 35 kW</b>			
Компактне виконання	24v Дизель	25 2489 05 0000	34 200,00
Штатне виконання	24v Дизель	25 2489 02 0000	28 000,00

**ОРГАНИ КЕРУВАННЯ**

Eberspächer (Німеччина)

**застосування:**

- Управління роботою всіх опалювачів

**переваги:**

- Програмування включення;
- Вибір режиму роботи опалення / вентиляція;
- Функція діагностики з можливістю розблокування обігрівача;
- автоматичний розрахунок часу включення обігрівача (задається час виїзду);
- Дистанційне керування (для EasyStart Remote, Remote+, Call);
- Яскравий, високоінформативний дисплей, стійкий до ударів і зносу пластиковий корпус;
- Легке інтуїтивне управління тільки 4 кнопками;
- управління системою підігріву за допомогою безкоштовного додатку для смартфонів (EasyStart Call).

**Елементи керування****Номенклатурний номер****Вартість, грн з ПДВ**

Пульт керування « <b>EasyStart Select</b> » (всі опалювачі AIRTRONIC)	22 1000 34 1300	990,00
Пульт керування « <b>Міні – регулятор</b> » 12/24 V (всі опалювачі AIRTRONIC)	22 1000 32 0700	750,00
Пульт керування « <b>Універсальний вимикач</b> » 12/24V (всі рідинні опалювачі HYDRONIC)	25 1380 89 0400	600,00
Пульт керування « <b>Модульний таймер</b> » для рідинних опалювачів та D1L E 12/24V	22 1000 30 3400	3 500,00
для повітряних опалювачів 12/24V	22 1000 30 3800	3 600,00
Пульт керування « <b>Easy Start T</b> » (всі опалювачі)	22 1000 32 8800	1 700,00
Пульт керування « <b>Easy Start Timer</b> » (всі опалювачі)	22 1000 34 1500	1 600,00
<b>Рідинні опалювачі</b>		
« <b>Міні – таймер</b> » жовта підсв. 12/24 V	22 1000 32 3500	1 800,00
« <b>Міні – таймер</b> » зелена підсв. 12/24 V	22 1000 31 6000	1 800,00
«Міні-таймер» блакитна підсв. 12/24 V	22 1000 32 1800	1 800,00
<b>Дистанційні пульти керування (всі опалювачі)</b>		
" <b>Easy Start Remote+</b> " (з ж/к дисплеєм)	22 1000 34 1700	230 у.о.*
" <b>Easy Start Remote</b> " (без дисплея)	22 1000 34 2300	160 у.о.*
всі опалювачі в комбінації з мобільним телефоном/смартфоном		
<b>Easy Start Call 12V/24V</b>	22 1000 34 0100	230 у.о.*

\* у.о. - вартість вказана в валюті "Euro" для вивчення попиту покупців